TENNISPLATZ-ZUBEHÖR
2026

TENNISPLATZBAU

Lieferung von Tennis-Zubehör

Vertrieb von Ziegelmehl und Ziegelsand

Bau kompletter Tennisanlagen
inklusive Beregnung und Umzäunung
alles aus einer Hand

Durchführung von Frühjahrsüberholungen

Sanierung von Tennisanlagen

Tennisplatzbau Rogg
Inhaber: Wolfgang Knaak

Hafenthal 5 · D-87493 Lauben
Telefon (0831) 79276 · Fax (0831) 5800731
E-Mail: tennisrogg@t-online.de
Internet: www.tennisrogg.de

Das Nötigste auf einen Blick von A – Z

Abziehbesen 13

Bänke 26
Beregnungsgeräte 20
Belegungstafel 25

Decken-Abzieher 17
Dreikant-Scharrierholz 17

Ersatz-Besenteile 12
Ersatz-Holz für Schleppnetze 15

Fächerdüsen 20

Gerätehalter 22
GEKA-Schlauchstück 20
Getrieberegner 18

Linienkehrmaschine „Linienblitz“ 12
Linienverstärkung 22
Linien 23
Linienkehrbesen (Gelenk) 12

Motorwalzen 6

Netze ..... 8 + 9
Netz-Oberkante 11
Netz-Pfosten 10
Netzzubehör 11

Platzpflegegeräte ..... 16 + 17

Ranglisten 24

Schiedsrichterstuhl 26
Schuh-Reiniger 22
Singlestangen 11
Sichtblende 21
Sitzschalen 26
Spielstand-Anzeiger 25
Stiele 12/16/17
Schleppnetze ..... 14 + 15
Steuerung - Beregnung 19

Tennisplatz-Ordnung 22
Tennisplatz-Nummern 22
Turbo-Besen 7

Versenkregner/Schwinghebelregner 20

Wasserschlauch 20

Ziegelmehl-Box 16
Ziegelmehl 5
Ziegelsand 5

Weitere Tennisartikel erhalten Sie preiswert über uns! Fragen Sie an!

Ziegelmehl – Ziegelsand

Qualitäts-Produkt Ziegelmehl

„Ziegelmehl“ ist aus gebranntem Ton (Ziegel) gemahlener Sand ohne Zusatz von Bindemitteln. Die Bezeichnung „Mehl“ ist insofern nicht zutreffend, da der Feinstkornanteil bis 0,06 mm Korngröße weniger als 1/3 der Gesamtmasse betragen muss. Wichtig bei der Kornzusammensetzung ist, dass der Feinkornanteil von 0,06 mm bis 0,70 mm hoch ist (ca. 40 %). Die Korngröße von 0,70 mm bis 2,00 mm sollte wiederum weniger als 1/3 der Gesamtmasse sein. Also mehr als 2/3 der Masse in gutem Ziegelmehl ist Korn, jedoch ist dieser Anteil so fein, dass das Produkt aussieht wie Mehl.

Von der Korngrößenverteilung ist die Wasserdurchlässigkeit des Tennisbelages und die Oberflächenscherfestigkeit (Stabilität) abhängig. Wenn im Sand z. B. zuviel Korn von 0,70 mm bis 2,00 mm vorhanden ist, leidet die Oberflächenscherfestigkeit und auch die Optik darunter. Bei zuviel Feinteilen bis 0,06 mm ist die Wasserdurchlässigkeit und die Stabilität des Belages nicht zufriedenstellend.

Der nächste Punkt ist die Verschleißbeständigkeit. Bei Verwendung von Altmaterial oder zuviel „weichem“ Ziegel (Porenziegel) zur Herstellung von Ziegelmehl wird der Verschleiß des Materials beschleunigt und als Folge die Wasserdurchlässigkeit und die Stabilität des Tennisbelages verschlechtert.

Durch gezielten Rohmaterial-Einkauf vom „weichen“ Porotonziegel bis zur harten Dachplatte (Neumaterial) ist es uns gelungen, alle wichtigen Qualitätskriterien weitaus zu erfüllen.

„Rogg-Ziegelmehl“ übertrifft die Mittelwerte für Ziegelmehl, gemäß DIN 18035, in der Verschleißbeständigkeit, in der Wasserdurchlässigkeit und in der Oberflächenscherfestigkeit erheblich.

Korngrößenverteilung (DIN 18 123)

Korngröße (mm)	Siebdurchgang (M.-%)
2,8	100,0
2,0	99,8
0,71	70,2
0,25	42,8
0,125	29,9
0,09	24,9
0,063	20,2

Versuchsübersicht

Untersuchungen	Messwert	Anforderungen
Korngrößenverteilung	Die Körnungslinie liegt im empfohlenen Kornverteilungsbereich der DIN	Die Körnungslinie sollte im Kornverteilungsbereich nach DIN 18035 Teil 5 liegen.
Größtkorn / Überkorn	2,0 mm / 0,0 [%]	≤ 2,8 [mm] / ≤ 10,0 [M.-%]
Proctorversuch Proctordichte opt. Wassergehalt	 1,50 [g/cm³] 26,1 [M.-%]	 - -
Wasserdurchlässigkeit	1,38 x10^{-4} [cm/s]	≥ 0,7 x10^{-4} [cm/s]
Oberflächenscherfestigkeit	71,3 [kN/m²]	≥ 40 [kN/m²]
Verschleißbeständigkeit	81,0 [%]	≥ 45 [%]
Frostbeständigkeit	97,5 [%]	≥ 95 [%]
Abfärben	Der Baustoff färbt nach Augenschein nicht ab	Der Baustoff darf nicht abfärben
Umweltverträglichkeit	bestanden	gem. RAL-GZ 515/1

Beurteilung

Die hier untersuchte Probe: **Ziegelmehl 0/2**
aus dem Werk: **Kempten**

entspricht hinsichtlich der durchgeführten Versuche den Anforderungen der DIN 18035, Teil 5 „Sportplätze, Tennenflächen“.

Von der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart
Dipl.-Ing. Gero Münster
Sachverständiger für Aufbau von Sportplatz- und Schotterrasenflächen
öffentlich bestellt und vereidigt

(Dipl.- Ing.- Gero Münster)

Körnungslinie



Größtkorn / Überkorn

	Größtkorn [mm]	Überkorn [M.-%]
vorhanden:	2,0	0,0
zulässig	≤ 2,8	≤ 10,0

Die obengenannten Qualitätskriterien kommen nur Zustande, wenn ausschließlich **neues Rohmaterial in verschiedenen Brennhärten** verwendet wird. Bei Verwendung von Altmaterialien und zuviel weichem Ziegel können zwar die Mindestanforderung nach DIN 18035 erreicht werden, aber Verschleiß, Stabilität und Wasserdurchlässigkeit sind mittel- und langfristig nicht zufriedenstellend. Zweitklassiges Ziegelmehl forciert den Alterungsprozess der Tennisdecke und ist somit eine unbefriedigende Investition.

0/2

Standard

0/3
Reparatur-Material

€
zuzügl. MWSt.

Preise ab Lager Kempten:

1010	**Ziegelmehl 0/2**	pro t	**109,50**
	bei Abnahme über 8 t	pro t	**105,50**
1020	**Ziegelsand 0/3**	pro t	**102,50**
1030	**Ziegelmehl 0/2** pro Sack à 25 kg	Stück	**4,50**
Reparatur-Material			
1040	**Ziegelsand 0/3** pro Sack à 25 kg	Stück	**4,25**
1050	**Abdeckfolie**	m^2	**0,95**

Motorwalzen

€
zuzügl. MWSt.

USP Motorwalzen:

– robust, kostgengünstig, langlebig und wartungsfreundlich
– Technische Daten: Motor Honda Viertakt, 5,5 PS
– wartungsfreier Hydraulik-Antrieb, stufenlos vor- und
– rückwärts, Arbeitsbreite: 900 mm, Gewicht: ca. 390 kg,
– Maße: Länge 1750 mm, Breite 990 mm, Höhe 1080 mm

1065 USP Motorwalze I einteiliger Walzenkörper ohne Verkleidung **5.766,00**

1085 USP Motorwalze I einteiliger Walzenkörper mit Verkleidung **5.889,00**

1075 USP Motorwalze II zweiteiliger Walzenkörper ohne Verkleidung **6.391,00**

1095 USP Motorwalze II zweiteiliger Walzenkörper mit Verkleidung **6.950,00**

ZAGRO-Motorwalzen:

– robuste Bauweise, extrem leiser Motor durch Ansaug-Geräuschdämmung
– ausgewogene Gewichtsverteilung durch breiten Nachlaufwalzenkörper, einfache Handhabung
– ein 15 mm starker Stahlrohrmantel, exakte Rundlaufgenauigkeit
– Hydraulischer Fahrantrieb für ruckfreies Anfahren und Abbremsen
– Motor: 4-Takt-Verbrennungsmotor, 4,2 kW/5,5 PS,
– stufenlos vor- und rückwärts, Arbeitsbreite 900 mm, Gewicht: ca. 350 kg,
– Maße: Länge 1800 mm, Breite 990 mm, Höhe 1100 mm

1080 Motorwalze ZBW 06 EX, einteiliger Walzenkörper ohne Verkleidung **6.550,00**

1060 Motorwalze ZBW 06 EX Classic einteiliger Walzenkörper mit Verkleidung **6.650,00**

1070 Motorwalze ZBW 06 EXD Classic zweiteiliger Walzenkörper mit Verkleidung **7.150,00**

1090 Aufsitz-Motorwalze Futura • schwenkbarer Sitz **9.150,00**
Sie walzen vorwärts und rückwärts ohne zu wenden
gummibereiftes Antriebsrad, geteilter Walzenkörper
mit Ausgleichsdifferential für hohe Wendigkeit

Preise zzgl. Transportkosten

1960 Tennisplatz-Turbo-Besen II

€
zuzügl. MWSt.

1960 Tennisplatz-Turbo-Besen II

Ein Spezialgerät zum Abtragen von altem Ziegelmehl, Moos und sonstigen Verunreinigungen auf der Tennisplatzdecke.

Der Einsatzbereich erstreckt sich über das ganze Jahr von der Frühjahrsüberholung bis zum Kehren der Außenanlage, Wege, Plätze etc. und zur Moosbekämpfung im Sommer.

Beim Einsatz der Maschine bei der Frühjahrsüberholung darf nicht zu trocken (gutes Material wird mit abgetragen) bzw. zu nass (Verschmieren von gutem und schlechtem Material) gekehrt werden.

– Bequeme Handhabung durch geringes Gewicht und gute Wendigkeit
– Ersparnis an Zeit und Kraftaufwand

Ideale Ergänzung zu den üblichen Arbeits- und Pflegegeräten.

Technische Daten:
Motortyp: 4-Takt, 4,5 PS
Gewicht: ca. 60 kg, Arbeitsbreite 90 cm **1.995,00**

.

Zubehör: Turbobesen II

Streifenformer	pro Stück	**109,00**
Ersatzbesen Stahl, einfach (Moos)	pro Ring	**245,00**
Kunststoffbesen (doppelt)	pro Ring	**225,00**

1961 Tennisplatz-Turbo-Besen I (Profigerät) ..... pro Stück **2.750,00**
inkl. Umbau auf Tennisplatzbetrieb
- Ballonreifen
- Haltegriffverbreiterung
- optimiertes Stützrad

Zubehör: Turbobesen I

Streifenformer	pro Stück	**149,50**
Doppelt verschraubte Besen (Kunststoff)	pro Satz	**225,00**

Tennisnetze

Alle Netze direkt vom Hersteller!



1120



1140 / 3 mm Ø



1129 grün / 1130 schwarz



1150 / 4 mm Ø

Das knotenlose Quadratmaschennetz der 2. Generation. Nach **„Excalibur“** kommt nun mit **„Merlin“** das Netz für den gehobenen Qualitätsanspruch. Neben den auch für dieses Netz gültigen Qualitätsmaßstäben

- **unverschiebbare Maschen** aufgrund knotenloster Herstellungstechnik
- **besonders formstabil**
- **optimale Durchsicht,** da ohne Doppelreihen (internationale Tennis-Turniere werden überwiegend mit Netzen ohne Doppelreihen ausgetragen)

hat dieses Netz eine **höhere Materialstärke**, wodurch das Netz auch ein höheres Gewicht hat und somit **besser „fällt“.**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Stahlselllänge an (neue Pfostengarnituren 13,20 m bzw. 13,40 lang)

		€ zuzügl. MWSt.
1120	**Tennisnetz „Excalibur“,** aus Polyester, Stärke ca. 2,5 mm, knotenlos, ringsum eingefasst, Farbe schwarz / grün ..... pro Stück	**140,00**
1129	**Tennisnetz „Merlin“,** aus Polyester, Stärke ca. 3,5 mm, knotenlos, besonders formstabil, ringsum eingefasst, Farbe grün ..... pro Stück	**189,00**
1130	**Tennisnetz „Merlin“,** aus Polyester, Stärke ca. 3,5 mm, knotenlos, besonders formstabil, ringsum eingefasst, Farbe schwarz ..... pro Stück	**189,00**
1140	**Tennisnetz „Ideal“** aus Polypropylen, Stärke ca. 3 mm, knotenlos, ringsum eingefasst, Farbe schwarz ..... pro Stück	**145,00**
1150	**Tennisnetz „Turnier“,** aus Polypropylen, Stärke ca. 4 mm, knotenlos, mit PVC ummanteltem Stahlseil, Farbe schwarz..... pro Stück	**169,00**





1160



1111 Kindernetz

1173 schwarz
1174 grün

€
zuzügl. MWSt.

1173 **Tennisnetz Court** aus einer ca. 3 mm starken Polyethylen-Flechtleine, mit 5 durchgehenden Doppelreihen (handgestrickt), ringsum eingefasst, schwarz ..... pro Stück **192,00**

1174 **Tennisnetz** wie 1173, grün ..... pro Stück **192,00**

1160 **Tennisnetz „DeLuxe“,** das moderne Tennisnetz, schwarz, aus vollsynthetischem Material, in einem Spezialverfahren mit PVC ummantelt. Das Netz ist extrem belastbar und knotenlos. Ca. 5 mm Stärke ..... pro Stück **335,00**

1111 **Kindernetzanlage Alu freistehend,**
superstabile Aluminiumanlage aus 40 x 40 mm Alu-Rohr, Schnellspanner aus Kunststoff, Alu-Netzhaltestangen sowie Nylon-Kindernetz. Leichter Transport, 2-teilig je 3,05 m.
Die Anlage hat das vorgeschriebene Aufbaumaß von 6,10 x 0,85 m. ..... pro Stück **455,00**
zuzüglich Versandkosten

1131 **Kindertennisnetz** Nylon 6,10 x 0,85 m ..... pro Stück **38,00**

1132 **Jugendlinie Stage 3**
Gummilinien für min. 2 originale Stage 3 - Spielfelder. 4 Linien á 6,60 m (dehnbar auf 11m)
Farbe weiß. Gute UV-Beständigkeit. Inkl. Befestigungsnägel und Aufbauplan.
Es werden die Linien des Tennisplatzes mit einbezogen ..... pro Stück **78,50**



Durch das problemlose Einhängen der einzelnen Tennisnetzmaschen ergibt sich ein ordentlicher und exakter Übergang vom Netz zum Pfosten.



1180



1220 1189 1189a 1230



Ansicht von oben

		€ zuzügl. MWSt.
1180	**Tennisnetzpfosten aus Aluminium,** Vierkantpfosten, 80 x 80 mm, mit abgerundeten Kanten, Netzeinhängeprofilen, **eloxierte Ausführung,** ohne Bodenhülse, Abdeckungen und einer Spannkurbel ..... pro Paar	**290,00**
1220	**Tennisnetzpfosten aus Aluminium,** Spezialprofil Vierkant, 80 x 80 mm, mit abgerundeten Kanten, Netzhaltestäben, **eloxierte Ausführung.** Die Netzspannung erfolgt durch eine innenliegende Trapezgewindespindel, ohne Bodenhülse und Abdeckungen ..... pro Paar	**345,00**
1189	**Bodenhülse für Tennispfosten inkl. Abdeckung** ..... Stück	**35,50**
1230	**Tennisnetzpfosten – Alu-Spezialprofil**, in runder Ausführung. 83 mm Ø. Die Netzspannung erfolgt durch eine innenliegende Trapezgewindespindel, ohne Bodenhülse und Abdeckungen Alu-eloxiert ..... pro Paar	**315,00**
1189a	**Bodenhülse für Tennispfosten inkl. Abdeckung** ..... Stück	**35,50**
1235	grün, pulverbeschichtet ..... pro Paar	**335,00**

Alle Einzelteile extra erhältlich!

NEU!



1185



1190



1200 1210



1250

		€ zuzügl. MWSt.
1185	**Tennispfosten Stahl Court Royal TP 76 ohne Bodenhülse,** mit abnehmbarer Kurbel Ausführung 76 mm Ø, grün ..... pro Paar	**330,00**
1190	**Singlestangen** aus Aluminium, matt silber ..... pro Paar	**44,50**
1200	**Netzmittelband** mit Karabiner und Kunststoffschnellverschluss ..... pro Stück	**13,50**
1210	**Netzmittelband** mit Karabiner und Verstellschlaufe. Das Band sitzt fest und verstellt sich nicht ..... pro Stück	**11,50**
1250	**Tennisnetz-Spannseil** aus Stahldraht, ca. 5 mm, 13,72 m lang, mit 2 Schlaufen ..... pro Stück	**23,90**

Linienbesen – Linienkehrmaschine

Sehr preisgünstig durch Großeinkauf

1390

1391

Unser Bestseller

1392



1340

1410

1400

		€ zuzügl. MWSt.
1340	**Linienkehrmaschine „Linienblitz“,** besteht vorwiegend aus Kunststoff-Pressteilen und ist daher wetterunempfindlich. Linienblitz mit 16 Kehrblättern, ohne Stiel ..... pro Stück	**149,90**
1390	**Gelenk-Linienkehrbesen** Stiel und Stielhalter aus Aluminium. Durch die beweglich gelagerte Aufhängung des Linienbesens liegt dieser vollflächig auf der Linie auf. Farbe rot ..... pro Stück	**38,50**
1400	**Besenteil** zum Auswechseln für Nr. 1390 ..... pro Stück	**9,95**
1391	**Gelenklinienbesen Nuovo** hochwertiger Kunststoffgelenkbesen mit KU-Gelenk und Holzstiel ..... pro Stück	**39,90**
1392	**Ersatzbesen für Linienbesen Nuovo** ..... pro Stück	**29,90**
1393	**Ersatzstiel Holz für Linienbesen Nuovo** ..... pro Stück	**9,45**
1399	**Gelenklinienbesen Royal mit Holzstiel** ..... pro Stück	**25,10**
1396	**Ersatzbesen mit Gelenk Royal** ..... pro Stück	**21,00**
1397	**Ersatzstiel Holz Royal** ..... pro Stück	**9,45**
1395	**Ersatzstiel Alu Royal** ..... pro Stück	**9,45**



1460

1440

€
zuzügl. MWSt.

Abziehbesen:

Die **4 Besenteile** sind im Aluminium-Rahmen verschraubt und leicht **auswechselbar.** Der **Ziehbügel aus Aluminium** wird fest **mit dem Alu-Rahmen verschraubt** (nicht mit den Holz-Besenteilen). Der Ziehbügel ist in der Mitte mit Kunststoffschlauch überzogen. Rechts und links am Besen sind **Spezialabweiser** angebracht.

1440 **Kunststoff-Abziehbesen ca. 2,00 m** breit, **harte** Borsten Elaston, komplett mit Alu-Ziehbügel ..... pro Stück **199,50**
zzgl Versandkosten

1450 **Stahldraht-Abziehbesen 2,00 m** breit, der Aufrauhbesen speziell für harte und vermooste Plätze, komplett mit Alu-Ziehbügel ..... pro Stück **395,00**
zzgl Versandkosten

Ersatzbesenteile für Abziehbesen:

1460 **Kunststoff-Besenteil 50 cm** lang – hart Elaston (rot) ..... pro Stück **15,00**

Schleppnetze



1490



1530 PVC-Netzgewebe leicht

1510



1520



1540 PVC-Netzgewebe schwer

€
zuzügl. MWSt.

Alle Schleppnetze auf dieser Seite haben eine Arbeitsbreite von ca. 2 Metern und eine Länge von ca. 1,50 m schweres Gewebe, ca. 1,15 m leichtes Gewebe.

1490	**Schleppnetz** aus **doppelt** gelegtem, leichtem PVC-Netzgewebe, Führung aus einem **Alu-Winkel** – zum Egalisieren des Platzes – mit Zugseil	pro Stück	**149,50**
1510	**Balken-Schleppnetz** aus doppelt gelegtem, leichtem PVC-Netzgewebe, Schleppnetze zwischen zwei abgerundeten **Führungsbalken aus Holz** zum Abschleifen der Plätze nach dem Spiel. Balken mit versenkten Schrauben – daher beidseitig verwendbar	pro Stück	**141,50**
1520	**Balken-Schleppnetz** aus extra schwerem PVC-Netzgewebe, einfach gelegt, sonst wie Art.-Nr. 1510	pro Stück	**119,50**
1580	**Ersatzholz für Schleppnetz**	pro Stück	**69,50**
1530	**Schleppnetz** lose, **leichtes** PVC-Netzgewebe ca. 2 m x 1,13 m	pro Stück	**48,50**
1540	**Schleppnetz** lose, **schweres** PVC-Netzgewebe 2 m x 1,50 m	pro Stück	**58,50**
1550	**Ersatzzugschnur** für Schleppnetze, Länge 3,5 m mit Karabiner	pro Stück	**7,50**



1491



1492

€
zuzügl. MWSt.

1491 Uniplan
Schwere Alu-Zugstange mit doppeltem Schleppnetzgewebe
Netztiefe: 75 cm, Arbeitsbreite: 190 cm
mit an der Aluminium Zugstange angebrachte bruchsichere Netzaufhängung ..... pro Stück **154,00**

1492 Tennis-“Combiplaner“
Die Doppelziehmatte. Die vordere PVC-Matte glättet und befestigt Rutschspuren.
Das hintere Abziehnetz glättet die Platzdecke und verleiht dem Platz die
angenehme Spieldecke. Arbeitsbreite 200cm ..... pro Stück **235,00**

Platzpflegegeräte

Alle Geräte sehr stabile Ausführung



1590



1600



1650 / 1660 Abb. mit Entnahmeöffnung

1591



1700

			€ zuzügl. MWSt.
1590	**Alu-Schaufel, Profi-Qualität,** zur Aufnahme von Deckenmaterial, ohne Stiel	pro Stück	**28,50**
1591	**Kunststoffschaufel** zum Auftragen von Ziegelmehl 0/2, ohne Stiel	pro Stück	**18,50**
1600	**Rund-Schaufel, Profi-Qualität** zum Verteilen von Ziegelmehl, ohne Stiel	pro Stück	**15,50**
1610	**Stiel** für Aluschaufel und Rundschaufel	pro Stück	**8,90**
1640	**Bambusbesen** mit Bambusstiel	pro Stück	**14,50**

Ziegelmehl-Box zum Aufbewahren des Ziegelmehlmaterials für das Nachstreuen während der Saison.
5 Jahre Garantie auf unsere Ziegelmehl-Box. Lieferbar: mit und ohne Entnahmeöffnung

1650	**Inhalt 700 Liter** – ohne Entnahmeöffnung ca. 0,9 t	pro Stück	**615,00**
1670	**Inhalt 1100 Liter** – ohne Entnahmeöffnung, ca. 1,4 t	pro Stück	**945,00**
1680	**Inhalt 1500 Liter** – ohne Entnahmeöffnung ca. 2 t	pro Stück	**1.350,00**

Ziegelmehlboxen zuzüglich Transportkosten

1700	**Schwammstampfer-Set** zur schnellen Beseitigung von Wasserstellen auf dem Tennisplatz. Kompl. mit Stiel und Auffangeimer sowie Abdrückrost	pro Stück	**128,00**



1730



1710

1740

1760

1790

			€ zuzügl. MWSt.
1710	**Deckenabzieher** – aus Stahlblech ca. 2,5 mm, verzinkt, Arbeitsbreite 65 cm, ohne Stiel. Zur Frühjahrsüberholung sehr geeignet: Linien abklopfen, Moos abziehen, losen Sand zusammenziehen etc. Vielseitiges Arbeitsgerät – **vom Tennisplatz bauer empfohlen**	pro Stück	**47,50**
1720	**Stiel** (Spezial) ca. 1,8 m lang, für Deckenabzieher Nr. 1710	pro Stück	**11,20**
1730	**Dreikant-Scharrierholz** aus Hartholz, Arbeitsbreite 70 cm, ohne Stiel. Zur Instandsetzung der Platzoberfläche	pro Stück	**13,60**
1740	**Dreikant-Scharrierholz** wie vor, jedoch **mit Sägeblattverstärkung** ohne Stiel	pro Stück	**24,50**
1741	**Sägeblatt für Scharnierholz** einzeln	pro Stück	**11,50**
1760	**Alu-Scharrierer** – verstellbar beidseitig verwendbar, mit Sägezahnleiste	pro Stück	**85,50**
1790	**Laubrechen** (Gummiharke), **Arbeitsbreite 75 cm**	pro Stück	**83,50**
1750	**Stiel,** ca. Länge 1,80 m, konisch für die Art. 1730, 1740, 1790	pro Stück	**9,90**

Getrieberegner



1800



I-20 Ultra

Betriebsdaten

- Wasserdurchsatz:
  0,20 bis 1,86 m³/h
  (3,4 bis 31,0 l/min)
- Wurfweite (Radius):
  7,6 bis 15,5 m
- Betriebsdruck:
  2,1 bis 4,8 bar
  (206 bis 482 kPa)
- Niederschlagsrate:
  ca. 10 mm/h mit 3,4 bar
  344 kPa für einen Abstand
  von 7,6 bis 13,7 m



1811

1810

I-25

Betriebsdaten

- Durchfluss:
  0,86 bis 7,16 m³/h
  (14,4 bis 119,2 l/min)
- Wurfweite (Radius):
  12,2 bis 22,3 m
- Betriebsdruck:
  2,8 bis 6,9 bar
  (275 bis 689 kPa)

			€ zuzügl. MWSt.
1800	**Hunter Versenkregner Modell I–20 Ultra** mit Edelstahlaufsteiger, mit stufenlos einstellbarem Schwenkbereich	pro Stück	**54,00**
1810	**Hunter Versenkregner Modell I–25** Teil- und Vollkreis, mit Edelstahlaufsteiger, mit stufenlos einstellbarem Schwenkbereich. 5 Düsengrößen bieten bei unterschiedlichem Wasserdruck eine flächendeckende Bewässerung. Die Alternative zu Schwinghebelregner (4 Regner pro Platz) bzw. bei gutem Wasserdruck	pro Stück	**89,50**
1811	**Betonschutzring für Modell I–20 und I–25**	pro Stück	**24,50**
1805b	Perrot Versenkregner Triton 4,0	pro Stück	**159,50**

Eindüsiger Schwinghebelregner, Hohe Rotationsgeschwindigkeit < 1 min/360°
Fingerleichte Sektoreinstellung ohne Werkzeug, Hohe Strahlstabilität auch in windigen Lagen, Geeignet für Grauwasser, Extrem langlebig - unerreicht wirtschaftlich, Alle Teile von oben und ohne Grabarbeiten tauschbar,Teilkreisregner umschaltbar auf Vollkreis, Düse mit Strahlstörer, Spritzwasserfreier Schwinghebel
NEU BEI TRITON-S:
Werkzeuglose Montage und Demontage vom Gehäusedeckel, Gehäuse aus hochwertigem, technischem Kunststoff, Halteventil für bis zu 5m Höhenunterschied innerhalb einer Zone

1805c	Perrot-Versenkregnereinsatz Triton 4,0	pro Stück	**99,50**

Kombi-Schalter – Steuergerät – Niederschlagsmessgerät



1820 1830

€
zuzügl. MWSt.

Handsteuerung bestehend aus:

1820 **Kombi-Schalter** für die Beregnung bis 11 Tennisplätze
mit Schlüssel ..... pro Stück **285,00**

1821 **Kombi-Schalter** für die Beregnung bis 11 Tennisplätze
ohne Schlüssel ..... pro Stück **219,00**

1830 **Zeitschaltuhr** für Bedienung am Platz. Stufenlose Zeiteinstellung 0–15 Min. ..... pro Stück **105,50**

1841 **Hunter X-CORE Steuergerät, elektronisch**
3 Programme mit je 4 Startzeiten, Anschluss für Pumpenstart-Relais
Wasserbudget 10 bis 150%, SmartPort-Anschluss
eingebauter Trafo (230/24 Volt 50 Hz) wetterfestes Gehäuse.

1841a **4 Stationen X-CORE Steuergerät** ..... pro Stück **133,00**
1841b **6 Stationen X-CORE Steuergerät** ..... pro Stück **155,00**
1841c **8 Stationen X-CORE Steuergerät** ..... pro Stück **189,00**

1842 **Hunter Pro-C Steuergerät, elektronisch, modular erweiterbar**
auf max. 15 Stationen, bis 4 Startzeiten pro Tag, 3 Progarmme
Wasserbudget 10 bis 150%, Anschluss für Pumpenstart-Relais
Trafo (230/24 Volt 50 Hz), SmartPort-Anschluss

3 Stationen Pro-C Steuergerät mit eingebauten
Trafo und wetterfestem Gehäuse (abschließbar) ..... pro Stück **199,00**

1842a **Pro-C Erweiterungs-Kit** auf 6 Stationen ..... pro Stück **56,00**
1842b **Pro-C Erweiterungs-Kit** auf 9 Stationen ..... pro Stück **112,00**
1842c **Pro-C Erweiterungs-Kit** auf 12 Stationen ..... pro Stück **168,00**
1842d **Pro-C Erweiterungs-Kit** auf 15 Stationen ..... pro Stück **274,00**

1843s **Hunter HPC-Steuergerät mit Touchscreen Oberfläche**
4 Stationen, modular erweiterbar auf max. 16 Stationen, Trafo (230/24 Volt, 50 Hz) . pro Stück **290,00**
Smart Port Anschluß, Zugang über WLan oder dierekt am Gerät, 36 Startzeiten/Tag,
36 Programme, max. Stationslaufzeit 24 Std. **Erweiterungs-Kit siehe Pro-C**

1843e **Fernbedienungs-System (Kit)**
bestehend aus Sender, Empfänger und Zubehör ..... pro Stück **270,00**

1843 **Rain-Sensor Mod. RP-RS,** automatische Beregnungsabschaltanlage ..... pro Stück **49,50**

Regner – Fächerdüsen – Wasserschlauch













			€ zuzügl. MWSt.
1850	**Kreis- und Wenderegner klein** $^3/_4$"	pro Stück	**69,50**
1860	**Kreis- und Wenderegner groß 1"**	pro Stück	**126,50**
1870	**Versenkregner-Einsatz „Neu"** für Modell 3021 (Rega Regner 6 pro Platz)	pro Stück	**149,50**
1871	im Austausch	pro Stück	**125,50**
1910	**Einschwemmbrause** speziell für den Platzwart (großer Wasserdurchlass)	pro Stück	**86,50**
1957	**Absperrventil**	pro Stück	**17,50**
1920	**Fächerdüse** mit Rohr GEKA-Kupplungsanschluss für alle Schlauchgrößen von $^3/_8$" bis $1^1/_2$". Dieses Gerät eignet sich zum Befeuchten der Plätze zwischen den Spielen	pro Stück	**78,50**
1930	**GEKA-Schlauchstück** für Schlauchgröße $^3/_4$"	pro Stück	**4,95**
1940	**Wasserschlauch** $^3/_4$" „Turboflex", PVC gelb, armiert, Betriebsdruck 12 bar. In Längen 25 m und 50 m	lfd. m	**2,75**

Sichtblende – Platzordnung – Platznummern – Gerätehalter – Schuhreiniger



2000



2020

2010



2032



2030

		€ zuzügl. MWSt.
1970	**Tennisplatz-Sichtblende** ca. 2 x 12 m, Lieferfarbe **hellgrün** oder **dunkelgrün,** mit Randverstärkung (eingelegtes Kunststoffband), Metallösen ringsum in 50-cm-Abständen. Lieferung erfolgt **einschließlich** verzinktem **Karabinerhaken** (60 Stück pro Blende) zur Befestigung - ohne Aufdruck ..... pro Stück	**99,50**
2000	**Platznummern** aus Hart-PVC, Größe 30 x 20 cm mit 1 Ziffer ..... pro Stück	**13,50**
2010	**Tennisplatz-Ordnung** mit Fegebild aus Hart-PVC, Größe 50 x 33 cm ..... pro Stück	**19,50**
2020	**Tennisschuh-Reiniger,** seitlich und unten Borstenflächen, Größe 370 x 350 mm ... pro Stück	**31,50**
	Gerätehalter aus Stahl, grün beschichtet, passend für Zaunpfosten 60 mm Ø	
2030	**Ausführung in U-Form oder einfach** ..... pro Stück	**22,50**
2032	**Gerätehalter** weiß, pulverbeschichtet, passend für Zaunpfosten 60 mm Ø, Ausführung in U-Form ..... pro Stück	**25,50**

Tennisplatz-Linien



1260



1335



Linienende verstärkt

€
zuzügl. MWSt.

1260 **„Geniala“** ist ein endloses flexibles Hart-PVC-Markierungsband. Einzige Linie mit seitenverstärktem Endstück (vorteilhaft für die Eckpunkte). Die effektvollen Lochungen in der Oberfläche der Linien gewährleisten eine Feuchtzone und somit ein sicheres Verhalten in einer noch lockeren Platzdecke.

Im Garniturpreis ist die gesamte Verankerungstechnik inbegriffen
(Nrn. 1290 und 1300) ..... pro Garnitur **395,00**

1335 **Linienabdeckung Eckpunkte,** verhindert Frostschäden
Hartschaumplatte 300 x 200 x 20 mm ..... pro Satz (14 Stück) **29,50**



1270

1280 Setzstück

1300
Befestigungskeil

1290 Verankerungsrohr

				€ zuzügl. MWSt.
1261	**Längslinie**	4 cm breit, 23,70 m lang		**79,50**
1262	**Grundlinie**	4 cm breit, 10,97 m lang		**39,00**
1263	**Aufschlaglinie**	4 cm breit, 8,20 m lang		**29,50**
1264	**Mittellinie**	5 cm breit, 12,75 m lang		**46,50**
1270	**Ratschen-Spanngerät** für Geniala-Linien		pro Stück	**62,50**
1280	**Setzstück** zum Einschlagen des Verankerungsrohrs		pro Stück	**25,90**
1290	**Verankerungsrohr** Stahl		pro Stück	**5,90**
1300	**Befestigungskeil** Edelstahl		pro Stück	**3,20**

2300 12 cm hohe Zahlen
2330 10 cm hohe Zahlen
2310 8 cm hohe Zahlen
2320 6 cm hohe Zahlen

€
zuzügl. MWSt.

Match Pointer, der Spielstandsanzeiger mit 6 Einstellscheiben für 3 Satzstände. Anzeige auf der Vorder- und Rückseite. Übersichtliches Design, einfache und gute Lesbarkeit. Robuste, witterungsbeständige Ausführung aus lichtbeständigem Kunststoff und nichtrostenden Beschlägen. Leichte Anbringung am Zaun inkl. Befestigungsmaterial.

2300	**Modell Super Big,** Größe 65 x 96 cm mit 12 cm hohen Zahlen	**198,50**
2330	**Modell Super, Größe 56 x 80 cm mit 10 cm hohen Zahlen**	**180,00**
2331	**Ersatzdrehscheiben Modell Super**	**65,00**
2310	**Modell Big,** Größe 50 x 65 cm mit 8 cm hohen Zahlen	**134,50**
2311	**Ersatzdrehscheiben Modell Big**	**54,50**
2320	**Modell Little,** Größe 35 x 50 cm mit 6 cm hohen Zahlen	**119,50**
2321	**Ersatzdrehscheiben Modell Little**	**45,50**
2302	**Gleitspray für Match-Pointer-Drehscheiben,** 500 ml	**23,50**

Schiedsrichterstuhl – Sitzschalen – Bänke – Ballboy



2400



2500

2501



2530 (1,50 m)

€
zuzügl. MWSt.

2400 **Schiedsrichterstuhl Royal Turnier**
Eleganter Aluminium-Schiedsrichterstuhl GS geprüft nach DIN EN 131.
Standsicher durch die stabile Sprossenleiter und die ausladende Stütze mit vier Fußplatten. Der Sitzhalter hat zusätzlich eine Querverstrebung hinter dem UV-beständigen, roten Kunststoff-Schalensitz ..... pro Stück **475,00**
zzgl. Transportkosten

2500 **Sitzschalen:** Farben grün, rot, weiß mit Längsschlitzen..... pro Stück **38,50**
2501 **Sitzschalen:** Farbe rot, mit Löchern ..... pro Stück **38,50**

2530 **Bank mit Lehne,** Länge 150 cm, 2 Vollkunststoff-Füße sowie 9 Mehrkammerprofil-Latten.
Verstärkungswinkel in der Mitte zerlegbar, weiß ..... pro Stück **149,50**
2531 Farbe grün..... pro Stück **159,50**

2540 **Bank mit Lehne,** Länge 200 cm, 3 Vollkunststoff-Füße sowie 5 Mehrkammerprofil-Latten.
Bewährte und robuste Ausführung, zerlegbar, weiß ..... pro Stück **209,50**
2541 Farbe grün..... pro Stück **219,50**

ROGG
KEMPTEN
St. Mang
Durach
Bad Sulzbrunn
Walten-hfn.
Mittel-berg
Leubas
Kempten
Hopferbach
Schrattenb.
Obergünzburg
Biessenhofen
Altusried
Krugzell
Hirschdf.
Wiggensbach
Betzigau
Hochgreut
Leuterschach
Buchen-berg
Großholz-leute
Wengen
Rechtis
Hellengerst
Weitnau
Ottacker
Martinszell
Nesselwang
Wertach
Pfronten
Freidorf
Bräunlings
Wiederhfn.
Missen-
Börlas
Akams
Diepolz
Wilhams
Niedersonthfn.
Sibratshfn.
Rieggis
Eschach
Ermengerst
Kreuzthal-Eisenbach
Schmidsfdn.
Wiggensbach
Friesenhfn.
Frauenzell
Winterstetten
Depsried
Kimratshfn.
Altusried
Dietmannsried
Muthmannshfn.
Vuchzenhfn.
Adrazhfn.
Diesenb.
Ausnang
Bettrichs
Legau
Rothenstein
Grasgrub
Hofs
Leutkirch
Probstried
Untrasried
Überbach
Haldenwang
Börwang
Kraftisried
Wildpoldsried
Betzigau
Bodelsberg
Wildberg
Görisried
Albisried
Wald
Seeg
Weizern
Kappel
Weißbach
Kreuzegg
Immenthal
Günzach
Binnings
Aitrang
Sellthüren
Reinhardsried
Huttenwang
Apfeltrang
Ebersb.
Geisenried
Leuterschach
Thalhfn.
Rudratshfn.
Elbsee
Oberschwäb.
Barockstr.
(Ostroute)
Schwäb. Bäderstr.
Allgäuer Fernstraße
Illerstausee
Schwedenschanze
Schwarzer Grat
Freizeitpark Allgäu
Miniaturpark
Alttrauchbg.
Rimpach
Rohrdorf
Kleinweiler
Seltmans
Nd.-Sonthofen See
Oberdf.
Eckarts
Werthenstein
Rottachsee
Petersthal
Moosbach
Sulzberg
Vorderbg.
Vorderburg
Brackenbg.
Grünten-see
Jungholz
Wank
Hohenfreyberg
Zell
Eisenberg
Nesselwang
Oy-Mittelbg.
Unt.-Schwarzenbg.
Rückholz
Troll-W.
Seeger-S.
Ob.-thingau
Unt.-thingau
Haar-B.
Kemptener Wald
Hasenmahd
Drieck
Allgäu
Dur.
Leutenhofen
Waltenhofen
Sulzberg-S.
Ebenhf.
Baltera
Kohlhund
Sulzs
Lenge
Enzen
Schwaben-W.
Deutsch
Alpens
Weiß
Ahornw.
Waldw.
Braut- u. Bahrweg
Weidachs-mühle
Hafenthal
Stielings
Stielinger
Furtweg
Talweg
Leubas
Ufer-w.
Nepomukweg
Gewerbe-geb.
Im Bühl
Tannergasse
Malstatt
An der Bolzpl.
Trinkwalderweg
Kiga
Schmid-v.
Leubas-Str.
Wiggenhöhe
Am Frickenland
Felsenweg
Höhenweg
Leupolzer
Leubaser Straße
Gründerzentrum
Zeppelinstraße
Daimler-straße
Maybach-Str.
Müllverbrennungsanlage
Hub
Felben
Eichberg
Gbf.
J3
J4
E532
7
309
310
600
12
12 n
19
P
F
S
3